



COLLIO serie CO 868

CERNIERA A SCATTO CON SISTEMA
DI CHIUSURA A POLIMERO

Clicking hinge with polymer activated keep-close system


Bisagra con retención con sistema de cierre a polímero

Charnière à retenue avec système de fermeture en polymère

Glastürpendelbänder mit Polymer-Schließsystem

serie CO 868

Cerniera a scatto con sistema di chiusura a polimero
Clicking hinge with polymer activated keep-close system





CO 8680

CO 8682
free hinge



CO 8681

CO 8683
free hinge



K8680 Kit per profilo P35E Kit for P35E profile

La serie CO 868 è la nuova cerniera a scatto per porte a peso ridotto con sistema di chiusura a polimero. Nasce per porte intelaiate e partizioni ed è perfettamente compatibile con il profilo P35E. Il meccanismo di chiusura parte da 40° ed è adatta per applicazioni in ambienti bagno e box doccia. Abbinabile a serrature magnetiche. Disponibile anche nella versione libera.

The CO 868 series is the new clicking hinge for lightweight doors with polymer activated keep-close system. It is conceived for framed doors and partitioning and is perfectly compatible with P35E profiles. Keep close mechanism from 40° and is suitable for applications in bathrooms and shower enclosures. Can be combined with magnetic locks. Free version also available.

Caratteristiche

- Meccanismo di chiusura da 40°
- Ammortizzatore a polimero senza molla brevettato
- Larghezza porta 800mm (con peso max 45Kg) - 2 cerniere
- Larghezza porta 900mm (con peso max 60Kg) - 3 cerniere
- Spessori vetro: 8-10-12mm
- Design Minimale
- Adatte ad ogni tipo porta leggera che richieda una funzione di chiusura
- Compatibile con profilo P35E
- Abbinabile a serrature magnetiche
- Adatto per applicazioni in ambienti bagno e box doccia
- Disponibile anche nella versione libera

Features

- Keep close mechanism from 40°
- Patented polymer-operated, spring-free damper
- Door width 800mm (max door weight 45kg) - 2 hinges
- Door width 900mm (max door weight 60kg) - 3 hinges
- Glass thickness: 8-10-12mm
- Minimal design
- Fitting every type of door requiring a keep-close function
- Compatible with P35E profiles
- Can be combined with magnetic locks
- Suitable for applications in bathrooms and shower enclosures
- Free version also available



Serie CO 868

Bisagra con retención con sistema de cierre a polímero

La serie CO 868 es la nueva bisagra con retención para puertas con peso reducido con sistema de cierre a polímero. Fue ideada para puertas con marco y en particiones y es perfectamente compatible con los perfiles P35E. El mecanismo de cierre empieza a los 40° y es adecuado para aplicaciones en baños y mamparas de ducha. Se puede combinar con cerraduras magnéticas. Disponible también en versión libre.

Características

- Mecanismo de cierre de 40°
- Amortiguador sin muelles patentado, con activación polimérica
- Ancho puerta 800mm (peso máximo puerta 45kg) - 2 bisagras
- Ancho puerta 900mm (peso máximo puerta 60kg) - 3 bisagras;
- Espesor de vidrio: 8-10-12mm
- Diseño minimalista;
- Apta para todo tipo de puertas con peso reducido que requieran en sistema de cierre
- Compatible con los perfiles P35E
- Se puede combinar con cerraduras magnéticas
- Adecuado para aplicaciones en baños y mamparas de ducha
- Disponible también en versión libre

série CO 868

Charnière à retenue avec système de fermeture en polymère

La serie CO 868 est la nouvelle charnière à retenue pour portes légères, avec en système de fermeture en polymère. Il est conçu pour les portes à cadre et les cloisons et est parfaitement compatible avec le profil P35E. Le mécanisme de fermeture démarre à 40°et est convient pour les applications dans les salles de bains et les cabines de douche. Peut être combiné avec des serrures magnétiques. Existe aussi en version libre.

Caractéristiques

- Mécanisme de fermeture à 40°
- Amortisseur breveté sans ressort, actionné par un polymère
- Largeur de la porte 800mm (max poids de la porte 45kg) - 2 charnières Largeur de la porte 900mm (max poids de la porte 60kg) - 3 charnières
- Ep. vitre: 8-10-12mm
- Conception minimale
- Pour tout type de porte légère nécessitant une système de fermeture
- Compatible avec le profil P35E
- Peut être combiné avec des serrures magnétiques
- Convient pour les applications dans les salles de bains et les cabines de douche
- Existe aussi en version libre

serie CO 868

Glastürpendelbänder mit Polymer-Schließsystem

Das serie CO 868 ist das neue Glastürpendelbänder für leichte Türen mit Polymer-Schließsystem. Es ist für gerahmte Türen und Trennwändekonzipiert, und ist perfekt kompatibel mit dem P35E-Profil. Der Schließmechanismus beginnt bei 40° und Geeignet für Anwendungen in Badezimmern und Duschabtrennungen. Kann mit Magnetschlössern kombiniert werden. Auch in der freien Version verfügbar.

Eigenschaften

- Schließungmechanismus ab 40°
- Patentierter polymerbetätigter, federfreier Dämpfer
- Türbreite 800mm (max Türgewicht 45kg) - 2 Scharniere
- Türbreite 900mm (max Türgewicht 60kg) - 3 Scharniere
- Glasdicke: 8-10-12mm
- Minimales Design
- Montage aller Arten von leichten Türen, die eine Schließfunktion brauchen.
- Kompatibel mit dem P35E-Profil
- Kann mit Magnetschlössern kombiniert werden
- Geeignet für Anwendungen in Badezimmern und Duschabtrennungen
- Auch in der freien Version verfügbar



Colcom Group Srl

Tel. (+39)0302532008 - (+39)0302530289

Fax. (+39)0302534707

colcomgroup.it

Via degli Artigiani, n°56 int.1 - 25075 Nave (Brescia) - Italy

Member of the

**SIMONSWERK
GROUP**